

## Λόγοι για να αγοράσεις CX5/6 - CH



### Σύστημα αλωνισμού

- Αποκλειστική τεχνολογία 4 τυμπάνων αλωνισμού.
- 600 mm διάμετρος τρόμπας.
- Κοπανιστήρι.
- 590 mm διάμετρος περιστροφικού διαχωριστή.
- Τύμπανο Straw Flow™ (αχυροδιώκτης).
- Ισοδύναμο πλάτος συστήματος αλωνισμού, διαχωρισμού και τεμαχισμού.

### Ασυναγώνιστος διαχωρισμός

- Περιστροφικός διαχωριστήρας.
- Σύστημα Multi-Thresh™.
- Σύστημα αυτόματης προσαρμογής της ταχύτητας των αλόγων Opti-Speed™.
- Σύστημα διπλού ρότορα (Twin Rotor™).

### Τύμπανο Ultra-Flow™

- Αυξημένη αδράνεια.
- Περισσότερη άνεση χειριστή.
- +15% περισσότερη ημερήσια παραγωγικότητα.
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της γραμμής μετάδοσης κίνησης.
- Διατήρηση της ποιότητας των σιτηρών και του άχυρου.

### Σύστημα οριζοντίωσης Hillside & Laterale για επικλινή εδάφη

- Σύστημα πλευρικής οριζοντίωσης Laterale για εγκάρσια διόρθωση κλίσης έως 18% και στις δύο πλευρές.
- Σύστημα οριζοντίωσης Hillside για διόρθωση κλίσης έως 38% και στις δύο πλευρές.
- Σύστημα Autofloat™ II με αισθητήρα πίεσης του μαχαιριού, για ακόμα καλύτερη παρακολούθηση των κλίσεων του εδάφους σε ανώμαλα χωράφια.



### CH7.70 Crossover Harvesting™

- Κλιμακωτή τρόμπτα.
- Κοπανιστήρι.
- 2 ρότορες διαμέτρου 542 mm.

### Ευελιξία από καλλιέργεια σε καλλιέργεια

- Ρύθμιση κλίσης τροφοδότη (λαιμού) και μαχαιριού.
- Αυτόματες ρυθμίσεις καρπού (ACS) μέσω οθόνης Intelliview4.
- Διαδικασία καθαρισμού.



### Γεωργία ακριβείας

- Μόντεμ P&CM.
- Τηλεματική.
- Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης EZ-Pilot Pro.

### Κούνια

- Τριπλό διαδοχικό σύστημα καθαρισμού Triple-Clean™.
- Σύστημα SmartSieve™ για καλύτερο κοσκίνισμα των καρπών σε πλαγιές.
- Σύστημα Opti-Fan™ που αυξομειώνει τον αέρα ανάλογα με την κλίση της θεριζοαλωνιστικής (ανάβαση – κατάβαση).

### Διαιρούμενες κόφες

- Ευελιξία από καλλιέργεια σε καλλιέργεια.
- 20 min χρόνος μετατροπής εξαρτημάτων από μια καλλιέργεια σε άλλη.

## 4 Κορυφαία Χαρακτηριστικά

| Αξίες                                   | Χαρακτηριστικά                                                                                                                                                                                                                                     | Όφελος για τον πελάτη                                                                                                                                                                    | Γιατί/Πώς;                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ευελιξία από καλλιέργεια σε καλλιέργεια | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαιρούμενες κόφες</li> <li>• Opti-Thresh™ και Multi-Thresh™</li> <li>• Opti-Speed™, Opti-Fan</li> <li>• Περιστροφικός διαχωριστήρας</li> <li>• SmartSieve™</li> <li>• Laterale &amp; Hillside</li> </ul> | <p>Λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας &amp; εύκολη χρήση.</p> <p>Τέλεια ποιότητα άχυρου.</p> <p>Μεγαλύτερη επιφάνεια διαχωρισμού.</p> <p>Καθαρός καρπός &amp; λιγότερες απώλειες.</p> | <p>Από τη μία καλλιέργεια στην άλλη σε μόλις 20 λεπτά.</p> <p>Τέλεια προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες.</p> <p>Μπορεί να λειτουργήσει σε όλους τους τύπους εδάφους.</p>                                                                           |
| Απόδοση                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύμπανο Ultra-Flow™</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <p>Έως +15% μεγαλύτερη χωρητικότητα, μεγαλύτερη άνεση χειριστή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων της γραμμής μετάδοσης κίνησης</p>                                            | <p>Η υψηλή αδράνεια της κλιμακωτής τρόμπας εξασφαλίζει: 1) ομαλότερη ροή καρπού &amp; αλωνισμού 2) σταθερό φορτίο κινητήρα και μειωμένος κίνδυνος σε μπλοκαρίσματα και μεγάλα φορτία 3) Εκτεταμένο παράθυρο συγκομιδής σε συνθήκες υγρασίας</p> |
| Απόδοση                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 607 mm διάμετρος τρόμπας</li> <li>• Περιστροφικός διαχωριστής</li> <li>• Opti-Speed™</li> <li>• Triple-Clean™</li> <li>• Opti-Fan™</li> </ul>                                                             | <p>Υψηλότερη χωρητικότητα στην κατηγορία του:</p> <p>-Λιγότερες απώλειες</p> <p>-Λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας</p>                                                               | <p>Περιστροφικός Διαχωριστήρας (+20% διαχωρισμός καρπού). Opti-Speed™ (+15% ικανότητα διαχωρισμού). Triple-Clean™ (+15% ικανότητα καθαρισμού). Σιλό 9.300 λίτρα &amp; εκφόρτωση 100 λίτρα / δευτερόλεπτο.</p>                                   |
| Άνεση                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καμπίνα Harvest Suite™ Deluxe</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>Μέγιστη άνεση μέρα &amp; νύχτα.</p> <p>Λιγότερη καταπόνηση του χειριστή.</p>                                                                                                          | <p>Χαμηλός θόρυβος καμπίνας, μεγάλη ορατότητα στα μαχαίρια, κλιματισμός, κάθισμα με ανάρτηση, φώτα αλογόνου ή LED, υψηλό επίπεδο αυτοματισμού (Cruise-Control, AutoGuidance) και τηλεματική</p>                                                 |